



PEHP de cal. 21 avec enduit de caoutchouc nitrile (coupe/écr. tactile)

DÉTAILS DU PRODUIT







- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet
- + Articulation de pouce renforcée



SOLUTIONS POUR DANGERS PARTICULIERS

-  Résistance à l'abrasion
-  Résistance à la coupure
-  Résistance à la perforation

CARACTÉRISTIQUES

-  Protection sur 360°
-  Perméabilité à l'air
-  Dextérité
-  Contact alimentaire
-  Adhérence
-  Écrans tactiles

COTES DE PROTECTION

Résistance à la coupure de niveau A7 (ANSI/ISEA 105-2024)



Résistance à l'abrasion de niveau 3 (ANSI/ISEA 105-2024)

Résistance à la perforation de niveau 3 (ANSI/ISEA 105-2024)



FDA 21 CFR 175.300

TAILLES

N° D'ARTICLE	TAILLE CUP	
99-1-9570-6	TP (6)	063344446811
99-1-9570-7	P (7)	063344444886
99-1-9570-8	M (8)	063344444893
99-1-9570-9	G (9)	063344444909
99-1-9570-10	TG (10)	063344444916
99-1-9570-11	2TG (11)	063344444923
99-1-9570-12	3TL (12)	063344446828

*Les styles et tailles ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions.

EMBALLAGE

- + 12 paires par sac en plastique, 120 paires par caisse
- + Emballage de distributrice disponible: Oui

*La résistance à la coupure et à la perforation des produits Bob Dale Gloves a été évaluée. Ces produits NE SONT PAS À L'ÉPREUVE DE LA COUPURE ET DE LA PERFORATION. Ne pas utiliser avec des lames en mouvement, des outils ou des lames dentelées.

*Non conforme aux exigences de la Proposition 65.