






PEHP de cal. 13 avec enduit de nitrile (coupe/aiguille)

DÉTAILS DU PRODUIT



- + Enveloppe de cal. 13 en nylon/PEHP/fil d'acier
- + Paume enduite de mousse de nitrile avec fini lisse
- + Doublure de la paume intérieure en fil d'acier/coton
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet



SOLUTIONS POUR DANGERS PARTICULIERS

-  Résistance à la coupure
-  Résistance à la piqûre d'aiguille
-  Résistance à la perforation

COTES DE PROTECTION





-  Résistance à la coupure de niveau A9 (ANSI/ISEA 105-2024)
- Résistance à la perforation de niveau 5 (ANSI/ISEA 105-2024)
-  Résistance à la piqûre d'aiguille de niveau 5, paume seulement (ANSI/ISEA 105-2024)

TAILLES

N° D'ARTICLE	TAILLE CUP	
99-1-9630-6	TP (6)	063344437185
99-1-9630-7	P (7)	063344437192
99-1-9630-8	M (8)	063344437208
99-1-9630-9	G (9)	063344437215
99-1-9630-10	TG (10)	063344437222
99-1-9630-11	2TG (11)	063344437239

*Les styles et tailles ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions.

CARACTÉRISTIQUES

-  Perméabilité à l'air
-  Dextérité
-  Adhérence
-  Écrans tactiles

EMBALLAGE

- + 12 paires par sac en plastique, 120 paires par caisse
- + Emballage de distributrice disponible: Oui

*La résistance à la coupure et à la perforation des produits Bob Dale Gloves a été évaluée. Ces produits NE SONT PAS À L'ÉPREUVE DE LA COUPURE ET DE LA PERFORATION. Ne pas utiliser avec des lames en mouvement, des outils ou des lames dentelées.

*Non conforme aux exigences de la Proposition 65.