

BDG^{MD}

BOB DALE GLOVES



PROTECTION POUR LES ENVIRONNEMENTS FROIDS



LA SOLUTION APPROPRIÉE À PORTÉE DE MAIN

BOBDALEGLOVES.COM

SOLUTIONS POUR LES ENVIRONNEMENTS FROIDS

NOUVEAU



99-9-3360 TP-2TG (6-11)

PEHP de cal. 18 avec enduit de nitrile et isolation

- + Enveloppe de cal. 18 en PEHP
- + Paume enduite de mousse de nitrile avec fini texturé
- + Isolation en acrylique

ANSI/ISEA 105 EN 511



NOUVEAU



99-9-3361 TP-2TG (6-11)

PEHP de cal. 15 avec enduit de nitrile ¾ et isolation

- + Enveloppe de cal. 15 en PEHP
- + Enduit de mousse de nitrile jusqu'aux jointures avec fini texturé
- + Doublure molletonnée

ANSI/ISEA 105 EN 511



NOUVEAU



99-9-3366 TP-4TG (6-13)

PEHP de cal. 13 avec renfort de microfibre et isolation

- + Enveloppe de cal. 13 en PEHP avec paume en microfibre
- + Doublure molletonnée
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



ANSI / ISEA 138



NOUVEAU



99-9-3367 TP-4TG (6-13)

PEHP de cal. 13 avec renfort de microfibre et isolation

- + Enveloppe de cal. 13 en PEHP avec paume en microfibre
- + Doublure molletonnée
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE

NOUVEAU



40-9-1800 G-2TG

Gant d'ajusteur en cuir fleur de chèvre avec isolation et manchette de sécurité

- + Paume en cuir fleur de chèvre
- + Isolation en Thinsulate^{MC} C100
- + Manchette de sécurité



20-9-1871 P À 3TG

Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre avec isolation

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Doublure résistante à la coupure
- + Isolation en Thinsulate^{MC} C100
- + Poignet ouvert

ANSI/ISEA 105



99-9-9791 TP-2TG (6-11)

PEHP avec enduit de nitrile et isolation

- + Enveloppe extérieure de cal. 13 en PEHP, enveloppe intérieure de cal. 7 en PEHP
- + Paume enduite de nitrile avec fini texturé
- + Doublure en acrylique

ANSI/ISEA 105



ANSI / ISEA 138



99-9-778 P-3TG (7-12)

Gant en PVC de 12 po avec doublure résistante à la coupure et doublure d'hiver

- + Enveloppe en PVC, enduit de nitrile complet à double trempage avec fini texturé
- + Longueur totale : 12 po

ANSI/ISEA 105



ANSI / ISEA 138



EN 388



EN 374-1/Type B



99-9-265 P-3TG (7-12)

Nylon/acrylique de cal. 15 avec enduit de nitrile ¾ et isolation

- + Enveloppe de cal. 15 en nylon/acrylique
- + Enduit de mousse de nitrile jusqu'aux jointures avec fini lisse
- + Doublure brossée de cal. 10

EN 388



EN 511



99-9-9625 TP-2TG (6-11)

PEHP avec enduit de nitrile et isolation

- + Enveloppe extérieure de cal. 13 en PEHP, enveloppe intérieure de cal. 7 en PEHP
- + Paume enduite de nitrile avec fini texturé
- + Isolation en acrylique

ANSI/ISEA 105



EN 511



99-9-9793 TP-2TG (6-11)

PEHP avec enduit de nitrile et isolation

- + Enveloppe extérieure de cal. 13 en PEHP, enveloppe intérieure de cal. 7 en PEHP
- + Paume enduite de nitrile avec fini texturé
- + Isolation en acrylique

ANSI/ISEA 105



ANSI / ISEA 138



NOUVEAU



80-9-2010 P-TG

Gant en laine avec motif de PVC

- + Tricot de laine régénérée
- + Poignet élastique en tricot
- + Motif adhérent en PVC



NOUVEAU



80-9-2015 P-TG

Gant en laine avec motif de PVC

- + Tricot de laine mérinos
- + Poignet élastique en tricot
- + Motif adhérent en PVC



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



80-9-2025 P-TG

Gant en laine/acrylique avec motif de PVC

- + Tricot d'acrylique et de laine mérinos
- + Poignet élastique en tricot



80-9-2030 P-TG

Gant en acrylique avec motif de PVC

- + Tricot d'acrylique
- + Poignet élastique en tricot
- + Motif adhérent en PVC



80-9-2035 P-TG

Gant en polycoton avec pois en PVC

- + Tricot de polycoton
- + Poignet élastique en tricot
- + Pois adhérents en PVC



TRANSFORMATION DES ALIMENTS

À FROID



99-9-300 P-2TG (7-11)

Nylon de cal. 15 avec enduit de nitrile complet et isolation

- + Enveloppe de cal. 15 en nylon
- + Enduit de mousse de nitrile jusqu'aux jointures sur enduit complet
- + Doublure isotherme en nylon/acrylique



99-9-301 P-2TG (7-11)

Nylon de cal. 15 avec enduit de latex complet et isolation

- + Enveloppe de cal. 15 en nylon
- + Paume enduite de mousse de latex sur enduit complet
- + Doublure isotherme en nylon/acrylique



NOUVEAU



99-9-3018 P-2TG (7-11)

PEHP avec enduit de nitrile complet et isolation

- + Enveloppe extérieure de cal. 18 en PEHP, enveloppe intérieure de cal. 10 en PEHP
- + Enduit de mousse de nitrile jusqu'aux jointures sur enduit complet



TEMPS FROIDS



20-9-5000 TP-3TG

Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre avec isolation

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Doublure résistante à la coupure
- + Isolation en Thinsulate^{MC} C100



50-9-5011 TP-3TG

Mitaine à 1 doigt en cuir fleur de chèvre avec isolation et manchette de 5 po

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Doublure résistante à la coupure
- + Isolation en Thinsulate^{MC} C150



80-9-041101 P-2TG

Gant de ski en cuir fleur de chevreuil avec manchette

- + Paume en cuir fleur de chevreuil
- + Dos de la main en nylon
- + Isolation en Thinsulate^{MC} J150
- + Membrane hydrofuge



20-9-1610 TP-2TG

Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre avec isolation

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Isolation en Thinsulate^{MC} C100
- + Poignet ouvert
- + Poignet élastique froncé



NOUVEAU



80-9-2001 M-TG

Mitaine à rabat en laine/acrylique avec pois en PVC

- + Tricot de cal. 7 en acrylique et en laine mérinos
- + Doublure en tissu éponge
- + Poignet élastique en tricot
- + Pois adhérents en PVC



NOUVEAU



80-9-2001 M-TG

Gant en laine/acrylique avec pois en PVC

- + Tricot de cal. 7 en acrylique et en laine mérinos
- + Doublure en tissu éponge
- + Poignet élastique en tricot



20-9-10360 TP-2TG

Gant de performance en microfibre avec isolation

- + Paume en microfibre
- + Dos de la main en spandex
- + Doublure résistante à la coupure



20-9-10364 TP-2TG

Gant de performance en microfibre avec isolation

- + Paume en microfibre
- + Dos de la main en spandex
- + Doublure résistante à la coupure





20-9-10698 TP-3TG

Gant en cuir fleur de chèvre avec isolation et manchette de 3 po

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre hydrofuge
- + Doublure résistante à la coupure
- + Isolation Thinsulate^{MC} FR120



20-9-10750 TP-3TG

Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre avec isolation

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre oléofuge
- + Doublure résistante à la coupure
- + Isolation en Thinsulate^{MC} C100



20-9-816-B P-2TG

Gant de mécanique en cuir fleur de chèvre avec isolation et paume renforcée

- + Paume en cuir fleur de chèvre
- + Dos de la main en spandex
- + Isolation en Thinsulate^{MC} C40



99-9-821 G-2TG (9-11)

Gant en PVC de 12 po avec doublure en BOA

- + Enveloppe en PVC à triple trempage avec fini texturé
- + Longueur totale : 12 po
- + Doublure isotherme en acrylique BOA



80-9-6200 M-TG

Mitaine à rabat en acrylique avec doublure en Thinsulate^{MC}

- + Paume et dos de la main en acrylique
- + Isolation en Thinsulate^{MC} C40
- + Poignet ouvert
- + Mitaine convertible en gant sans doigts



90-0-510 TAILLE UNIQUE

Passe-montagne à 1 trou en acrylique

- + Tricot d'acrylique
- + Ourlet bordé



80-9-0504181 P-TG

Gant d'ajusteur en cuir de vache refendu avec isolation et manchette de sécurité

- + Paume en cuir fleur de chevreuil
- + Dos de la main en nylon
- + Isolation en Thinsulate^{MC} J150





30-9-373-A G-2TG

Gant d'ajusteur en cuir de vache refendu avec isolation et manchette de sécurité

- + Paume, index et bout des doigts en cuir de vache refendu
- + Doublure épaisse en peluche d'acrylique



PETITE MAIN

30-9-473TFLW TAILLE UNIQUE

Gant d'ajusteur en cuir de vache refendu avec isolation et manchette de sécurité

- + Paume, index et bout des doigts en cuir de vache refendu
- + Isolation en Thinsulate^{MC} C100



20-9-1600 TP-3TG

Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre avec isolation

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Doublure résistante à la coupure en Kevlar^{MD}
- + Isolation en Thinsulate^{MC} C100
- + Poignet ouvert



60-9-1290 P-2TG

Gant utilitaire en cuir fleur de vache avec isolation et manchette de 6,25 po

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre hydrofuge
- + Doublure résistante à la coupure
- + Isolation en Thinsulate^{MC} C100



90-0-613 TAILLE UNIQUE

Tuque en tricot avec fibre ignifuge

- + Fibre de méta-aramide
- + Tricot gaufré à côtes
- + 2 épaisseurs (290 g/m²)



90-0-614 TAILLE UNIQUE

Tuque en tricot avec fibre ignifuge

- + Fibre de méta-aramide
- + Tricot gaufré à côtes
- + 2 épaisseurs (310 g/m²)



90-0-612B TAILLE UNIQUE

Tuque en acrylique avec doublure en Thinsulate^{MC}

- + Tricot d'acrylique
- + Isolation en Thinsulate^{MC} C100





90-0-410 TAILLE UNIQUE

Doublure de casque de sécurité en coton avec masque

- + Enveloppe en coton
- + Doublure en coton molletonné
- + Mentonnière avec attache auto-agrippante



90-0-700 TAILLE UNIQUE

Bandeau/cache-cou en laine

- + Tricot 100 % en laine
- + Ourlet bordé



90-0-616 TAILLE UNIQUE

Passe-montagne à 3 trous en acrylique avec doublure en Thinsulate^{MC}

- + Tricot d'acrylique
- + Isolation en Thinsulate^{MC} C40
- + Ourlet bordé



90-0-615 TAILLE UNIQUE

Passe-montagne à 1 trou en acrylique avec doublure en Thinsulate^{MC}

- + Tricot d'acrylique
- + Isolation en Thinsulate^{MC} C40
- + Ourlet bordé

