

# BDG<sup>®</sup>

BOB DALE GLOVES



PROTECTION POUR LES PETITES MAINS



LA SOLUTION APPROPRIÉE À PORTÉE DE MAIN

BOBDALEGLOVES.COM

# SOLUTIONS POUR LES PETITES MAINS

## UN AJUSTEMENT POUR TOUTES LES TAILLES DE MAIN

EN MATIÈRE DE PROTECTION, LES TAILLES UNIVERSELLES NE CONVIENNENT PAS TOUJOURS À TOUS. POUR NE PAS OUBLIER SES CLIENTS AVEC DES MAINS ÉTROITES OU DE PETITE TAILLE, BDGMD EST FIER D'OFFRIR PLUSIEURS DE SES GANTS EN PETITES TAILLES, DE TRÈS PETIT JUSQU'À 3TP.

## PETITES MAINS ABRASION



**99-1-9880 TP-2TG (6-11)**

**Nylon avec enduit de PU**

- + Enveloppe en nylon
- + Paume enduite de polyuréthane avec fini lisse
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

EN 388  
4131X



**99-1-9606 2TP-3TG (5-12)**

**Nylon/spandex de cal. 15 avec enduit de nitrile**

- + Enveloppe de cal. 15 en nylon/spandex
- + Paume enduite de mousse de nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105  
4 X X  
4 X X  
EN 388  
4131



**99-1-9605 2TP-3TG (5-12)**

**Nylon/spandex de cal. 15 avec enduit de nitrile**

- + Enveloppe de cal. 15 en nylon/spandex
- + Paume enduite de mousse de nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI  
HEAT  
2  
CONDUCTIVE  
EN 388  
4131X  
EN 407  
X1XXXX



**99-1-9865 TP-2TG (6-11)**

**Nylon de cal. 18 avec enduit de PU**

- + Enveloppe de cal. 18 en nylon
- + Paume enduite de polyuréthane avec fini lisse
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

EN 388  
3121



# PETITES MAINS FROID



## 30-9-428A TAILLE UNIQUE

### Gant d'ajusteur en cuir de vache refendu avec isolation et manchette de sécurité

- + Paume, index et bout des doigts en cuir de vache refendu
- + Doublure épaisse en peluche d'acrylique



## 40-9-173TFLW TAILLE UNIQUE

### Gant d'ajusteur en cuir fleur de vache avec isolation et manchette de sécurité

- + Paume, index et bout des doigts en cuir fleur de vache
- + Isolation en Thinsulate<sup>MC</sup> C100



## 30-9-473TFLW TAILLE UNIQUE

### Gant d'ajusteur en cuir de vache refendu avec isolation et manchette de sécurité

- + Paume, index et bout des doigts en cuir de vache refendu
- + Isolation en Thinsulate<sup>MC</sup> C100



## 40-9-6066 TAILLE UNIQUE

### Gant d'ajusteur en cuir fleur de vache avec isolation et manchette de sécurité

- + Paume, index et bout des doigts en cuir fleur de vache
- + Doublure épaisse en peluche d'acrylique



## 20-9-1610 TP-2TG

### Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre avec isolation

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Isolation en Thinsulate<sup>MC</sup> C100
- + Poignet ouvert
- + Poignet élastique francé



## 20-9-1600 TP-3TG

### Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre avec isolation

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Doublure résistante à la coupure en Kevlar<sup>MD</sup>
- + Isolation en Thinsulate<sup>MC</sup> C100
- + Poignet ouvert



## 99-9-9791 TP-2TG (6-11)

### PEHP avec enduit de nitrile et isolation

- + Enveloppe extérieure de cal. 13 en PEHP, enveloppe intérieure de cal. 7 en PEHP
- + Paume enduite de nitrile avec fini texturé
- + Doublure en acrylique



## 20-9-5000 TP-3TG

### Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre avec isolation

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Doublure résistante à la coupure
- + Isolation en Thinsulate<sup>MC</sup> C100



## 20-9-5005 TP-3TG

### Gant en cuir fleur de chèvre avec isolation et manchette de 5 po

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Doublure résistante à la coupure
- + Isolation en Thinsulate<sup>MC</sup> C100



## 64-9-AG-7-W TAILLE UNIQUE

### Gant de soudage en cuir de vache refendu avec isolation et manchette de 5 po

- + Paume et dos de la main en cuir de vache refendu
- + Doublure complète en tissu chiné
- + Pouce et index à trépointe





**64-1-888W TAILLE UNIQUE**

**Gant de soudage en cuir de vache refendu avec manchette de 5 po**

- + Paume et dos de la main en cuir de vache refendu
- + Doublure de la paume en flanelle
- + Doublure du dos de la main en tissu chiné



**20-1-1610 TP-2TG**

**Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre**

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Poignet ouvert
- + Poignet élastique froncé
- + Coupe américaine avec pouce renforcé

ANSI/ISEA 105



**50-9-5011 TP-3TG**

**Mitaine à 1 doigt en cuir fleur de chèvre avec isolation et manchette de 5 po**

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Doublure résistante à la coupure
- + Isolation en Thinsulate<sup>MC</sup> C150

ANSI/ISEA 105



ANSI / ISEA 138



**50-9-5010 TP-3TG**

**Mitaine en cuir fleur de chèvre avec isolation et manchette de 5 po**

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Doublure résistante à la coupure
- + Isolation en Thinsulate<sup>MC</sup> C150

ANSI/ISEA 105



ANSI / ISEA 138



**PETITES MAINS COUPURE**



**99-1-9802 2TP-3TG (5-12)**

**Nylon avec enduit de PU**

- + Enveloppe en nylon
- + Paume enduite de polyuréthane avec fini lisse
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



EN 388



4131X



**99-1-9430 3TP-2TG (4-11)**

**PEHP de cal. 21 avec enduit de PU**

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP
- + Paume enduite de polyuréthane avec fini lisse
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



**99-1-9623 TP-2TG (6-11)**

**PEHP de cal. 13 avec enduit de nitrile**

- + Enveloppe de cal. 13 en PEHP
- + Paume enduite de nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



ANSI HEAT 1 CONDUCTIVE



**99-1-9627 TP-2TG (6-11)**

**PEHP de cal. 13 avec enduit de nitrile**

- + Enveloppe de cal. 13 en PEHP
- + Paume enduite de nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



**99-1-9770 2TP-2TG (5-11)**

**PEHP de cal. 18 avec enduit de PU**

- + Enveloppe de cal. 18 en PEHP
- + Paume enduite de polyuréthane avec fini lisse
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



EN 388



4X43D



**99-1-9780 TP-3TG (6-12)**

**PEHP de cal. 13 avec enduit de PU**

- + Enveloppe de cal. 13 en PEHP
- + Paume enduite de polyuréthane avec fini lisse
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



EN 388



4342B





### 99-1-9626 2TP-4TG (5-13)

#### PEHP de cal. 13 avec enduit de nitrile


- + Enveloppe de cal. 13 en PEHP
- + Paume enduite de nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet



### 99-1-9772 2TP-2TG (5-11)

#### PEHP de cal. 18 avec enduit de caoutchouc nitrile

- + Enveloppe de cal. 18 en PEHP/fibre de verre
- + Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini lisse
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet



### 99-1-9791 TP-2TG (6-11)

#### PEHP avec enduit de nitrile

- + Enveloppe en PEHP
- + Paume enduite de nitrile avec fini texturé
- + Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet



### 20-1-5005 TP-3TG

#### Gant en cuir fleur de chèvre avec manchette de 5 po

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Doublure résistante à la coupure
- + Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main



### 20-1-1600 TP-2TG

#### Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Doublure résistante à la coupure en Kevlar<sup>MD</sup>
- + Poignet ouvert
- + Poignet élastique francé



### 60-1-1818KV TP-2TG

#### Gant de soudage en cuir fleur de vache avec manchette de 5 po

- + Paume, pouce et index en cuir fleur de vache
- + Dos de la main en cuir de vache refendu
- + Doublure résistante à la coupure
- + Manchette de 5 po en cuir de vache refendu



### 20-1-10750 TP-3TG

#### Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre avec isolation

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre oléofuge
- + Doublure résistante à la coupure
- + Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main



### 20-1-5000 TP à 3TG

#### Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Doublure résistante à la coupure
- + Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main



### 20-1-5005 TP-3TG

#### Gant en cuir fleur de chèvre avec manchette de 5 po

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Doublure résistante à la coupure
- + Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main



### 99-1-9631 TP-3TG (6-12)

#### PEHP de cal. 18 avec enduit de nitrile

- + Enveloppe de cal. 18 en nylon/PEHP/fil d'acier
- + Paume enduite de nitrile avec fini texturé
- + Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main





## 99-1-9510 TP-3TG (6-12)

### PEHP de cal. 21 avec enduit de caoutchouc nitrile

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



## 99-1-9520 TP-3TG (6-12)

### PEHP de cal. 21 avec enduit de caoutchouc nitrile

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



## 99-1-9530 TP-3TG (6-12)

### PEHP de cal. 21 avec enduit de caoutchouc nitrile

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



## 99-1-9540 TP-3TG (6-12)

### PEHP de cal. 21 avec enduit de caoutchouc nitrile

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



## 99-1-9550 TP-3TG (6-12)

### PEHP de cal. 21 avec enduit de caoutchouc nitrile

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



## 99-1-9560 TP-3TG (6-12)

### PEHP de cal. 21 avec enduit de caoutchouc nitrile

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



## 99-1-9570 TP-3TG (6-12)

### PEHP de cal. 21 avec enduit de caoutchouc nitrile

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



## 99-1-9580 TP-3TG (6-12)

### PEHP de cal. 21 avec enduit de caoutchouc nitrile

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



## 99-1-9590 TP-3TG (6-12)

### PEHP de cal. 21 avec enduit de caoutchouc nitrile

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



# PETITES MAINS

# CALIBRE 21, ENDUIT DE PU



## 99-1-9511 TP-3TG (6-12) Nylon de cal. 21 avec enduit de PU

- + Enveloppe de cal. 21 en nylon
- + Paume enduite de polyuréthane
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



## 99-1-9521 TP-3TG (6-12) PEHP de cal. 21 avec enduit de PU

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de polyuréthane
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



## 99-1-9531 TP-3TG (6-12) PEHP de cal. 21 avec enduit de PU

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de polyuréthane
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



## 99-1-9541 TP-3TG (6-12) PEHP de cal. 21 avec enduit de PU

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de polyuréthane
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



## 99-1-9551 TP-3TG (6-12) PEHP de cal. 21 avec enduit de PU

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de polyuréthane
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet
- + Articulation de pouce renforcée

ANSI/ISEA 105



## 99-1-9561 TP-3TG (6-12) PEHP de cal. 21 avec enduit de PU

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de polyuréthane
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



## 99-1-9571 TP-3TG (6-12) PEHP de cal. 21 avec enduit de PU

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de polyuréthane
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



## 99-1-9581 TP-3TG (6-12) PEHP de cal. 21 avec enduit de PU

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de polyuréthane
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet
- + Articulation de pouce renforcée

ANSI/ISEA 105



## 99-1-9591 TP-3TG (6-12) PEHP de cal. 21 avec enduit de PU

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de polyuréthane
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



# PETITES MAINS TAILLE UNIQUE



## 10-1-K8W TAILLE UNIQUE

### Gant en toile de coton

- + Tricot de 8 oz en toile de coton
- + Poignet élastique en tricot
- + Coupe française avec pouce latéral



Respirant Coupe ajustée



## 40-9-173W TAILLE UNIQUE

### Gant d'ajusteur en cuir fleur de vache avec isolation et manchette de sécurité

- + Paume, index et bout des doigts en cuir fleur de vache
- + Manchette de sécurité caoutchoutée



Froid Durable Cuir Coupe ajustée



## 40-1-1511W TAILLE UNIQUE

### Gant d'ajusteur en cuir fleur de vache avec manchette de sécurité

- + Paume, index et bout des doigts en cuir fleur de vache
- + Doublure de la paume molletonnée
- + Manchette de sécurité caoutchoutée



Respirant Durable Cuir Coupe ajustée



## 40-1-287-W TAILLE UNIQUE

### Gant d'ajusteur en cuir fleur de vache avec manchette de sécurité

- + Paume, index et bout des doigts en cuir fleur de vache
- + Doublure de la paume molletonnée
- + Manchette de sécurité caoutchoutée



Respirant Durable Cuir Visibilité Coupe ajustée

