

BDG[®]

BOB DALE GLOVES



PROTECTION POUR LES PETITES MAINS



LA SOLUTION APPROPRIÉE À PORTÉE DE MAIN

BOBDALEGLOVES.COM

SOLUTIONS POUR LES PETITES MAINS

UN AJUSTEMENT POUR TOUTES LES TAILLES DE MAIN

EN MATIÈRE DE PROTECTION, LES TAILLES UNIVERSELLES NE CONVIENNENT PAS TOUJOURS À TOUS. POUR NE PAS OUBLIER SES CLIENTS AVEC DES MAINS ÉTROITES OU DE PETITE TAILLE, BDGMD EST FIER D'OFFRIR PLUSIEURS DE SES GANTS EN PETITES TAILLES, DE TRÈS PETIT JUSQU'À 3TP.

PETITES MAINS ABRASION



99-1-9880 TP-2TG (6-11)

Nylon avec enduit de PU

- + Enveloppe en nylon
- + Paume enduite de polyuréthane avec fini lisse
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

EN 388
4131X



99-1-9606 2TP-3TG (5-12)

Nylon/spandex de cal. 15 avec enduit de nitrile

- + Enveloppe de cal. 15 en nylon/spandex
- + Paume enduite de mousse de nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105
4 X X
4 X X
EN 388
4131



99-1-9605 2TP-3TG (5-12)

Nylon/spandex de cal. 15 avec enduit de nitrile

- + Enveloppe de cal. 15 en nylon/spandex
- + Paume enduite de mousse de nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI
HEAT
2
CONDUCTIVE
EN 388
4131X
EN 407
X1XXXX



99-1-9865 TP-2TG (6-11)

Nylon de cal. 18 avec enduit de PU

- + Enveloppe de cal. 18 en nylon
- + Paume enduite de polyuréthane avec fini lisse
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

EN 388
3121



PETITES MAINS FROID



30-9-428A TAILLE UNIQUE

Gant d'ajusteur en cuir de vache refendu avec isolation et manchette de sécurité

- + Paume, index et bout des doigts en cuir de vache refendu
- + Doublure épaisse en peluche d'acrylique



40-9-173TFLW TAILLE UNIQUE

Gant d'ajusteur en cuir fleur de vache avec isolation et manchette de sécurité

- + Paume, index et bout des doigts en cuir fleur de vache
- + Isolation en Thinsulate^{MC} C100



30-9-473TFLW TAILLE UNIQUE

Gant d'ajusteur en cuir de vache refendu avec isolation et manchette de sécurité

- + Paume, index et bout des doigts en cuir de vache refendu
- + Isolation en Thinsulate^{MC} C100



40-9-6066 TAILLE UNIQUE

Gant d'ajusteur en cuir fleur de vache avec isolation et manchette de sécurité

- + Paume, index et bout des doigts en cuir fleur de vache
- + Doublure épaisse en peluche d'acrylique



20-9-1610 TP-2TG

Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre avec isolation


- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Isolation en Thinsulate^{MC} C100
- + Poignet ouvert
- + Poignet élastique francé



20-9-1600 TP-3TG

Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre avec isolation

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Doublure résistante à la coupure en Kevlar^{MD}
- + Isolation en Thinsulate^{MC} C100
- + Poignet ouvert



99-9-9791 TP-2TG (6-11)

PEHP avec enduit de nitrile et isolation

- + Enveloppe extérieure de cal. 13 en PEHP, enveloppe intérieure de cal. 7 en PEHP
- + Paume enduite de nitrile avec fini texturé
- + Doublure en acrylique



20-9-5000 TP-3TG

Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre avec isolation

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Doublure résistante à la coupure
- + Isolation en Thinsulate^{MC} C100



20-9-5005 TP-3TG

Gant en cuir fleur de chèvre avec isolation et manchette de 5 po


- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Doublure résistante à la coupure
- + Isolation en Thinsulate^{MC} C100



64-9-AG-7-W TAILLE UNIQUE

Gant de soudage en cuir de vache refendu avec isolation et manchette de 5 po

- + Paume et dos de la main en cuir de vache refendu
- + Doublure complète en tissu chiné
- + Pouce et index à trépointe





64-1-888W TAILLE UNIQUE

Gant de soudage en cuir de vache refendu avec manchette de 5 po

- + Paume et dos de la main en cuir de vache refendu
- + Doublure de la paume en flanelle
- + Doublure du dos de la main en tissu chiné



20-1-1610 TP-2TG

Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Poignet ouvert
- + Poignet élastique froncé
- + Coupe américaine avec pouce renforcé

ANSI/ISEA 105



PETITES MAINS COUPURE



99-1-9802 2TP-3TG (5-12)

Nylon avec enduit de PU

- + Enveloppe en nylon
- + Paume enduite de polyuréthane avec fini lisse
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet



99-1-9430 3TP-2TG (4-11)

PEHP de cal. 21 avec enduit de PU

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP
- + Paume enduite de polyuréthane avec fini lisse
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet



99-1-9623 TP-2TG (6-11)

PEHP de cal. 13 avec enduit de nitrile

- + Enveloppe de cal. 13 en PEHP
- + Paume enduite de nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet



99-1-9627 TP-2TG (6-11)

PEHP de cal. 13 avec enduit de nitrile

- + Enveloppe de cal. 13 en PEHP
- + Paume enduite de nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet



99-1-9770 2TP-2TG (5-11)

PEHP de cal. 18 avec enduit de PU

- + Enveloppe de cal. 18 en PEHP
- + Paume enduite de polyuréthane avec fini lisse
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet



99-1-9780 TP-3TG (6-12)

PEHP de cal. 13 avec enduit de PU


- + Enveloppe de cal. 13 en PEHP
- + Paume enduite de polyuréthane avec fini lisse
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet



99-1-9772 2TP-2TG (5-11)

PEHP de cal. 18 avec enduit de caoutchouc nitrile

- + Enveloppe de cal. 18 en PEHP/fibre de verre
- + Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini lisse
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet



99-1-9626 2TP-4TG (5-13)

PEHP de cal. 13 avec enduit de nitrile

- + Enveloppe de cal. 13 en PEHP
- + Paume enduite de nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet





99-1-9791 TP-2TG (6-11)

PEHP avec enduit de nitrile

- + Enveloppe en PEHP
- + Paume enduite de nitrile avec fini texturé
- + Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet



20-1-5005 TP-3TG

Gant en cuir fleur de chèvre avec manchette de 5 po

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Doublure résistante à la coupure
- + Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main



20-1-10750 TP-3TG

Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre avec isolation

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre oléofuge
- + Doublure résistante à la coupure
- + Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main



20-1-5000 TP à 3TG

Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Doublure résistante à la coupure
- + Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main



20-1-5000 TP à 3TG

Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Doublure résistante à la coupure
- + Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main



99-1-9631 TP-3TG (6-12)

PEHP de cal. 18 avec enduit de nitrile

- + Enveloppe de cal. 18 en nylon/PEHP/fil d'acier
- + Paume enduite de nitrile avec fini texturé
- + Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main



20-1-1600 TP-2TG

Gant de conducteur en cuir fleur de chèvre

- + Paume et dos de la main en cuir fleur de chèvre
- + Doublure résistante à la coupure en Kevlar^{MD}
- + Poignet ouvert
- + Poignet élastique froncé



60-1-1818KV TP-2TG

Gant de soudage en cuir fleur de vache avec manchette de 5 po

- + Paume, pouce et index en cuir fleur de vache
- + Dos de la main en cuir de vache refendu
- + Doublure résistante à la coupure
- + Manchette de 5 po en cuir de vache refendu





99-1-9510 TP-3TG (6-12)

PEHP de cal. 21 avec enduit de caoutchouc nitrile

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



99-1-9520 TP-3TG (6-12)

PEHP de cal. 21 avec enduit de caoutchouc nitrile

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



99-1-9530 TP-3TG (6-12)

PEHP de cal. 21 avec enduit de caoutchouc nitrile

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



99-1-9540 TP-3TG (6-12)

PEHP de cal. 21 avec enduit de caoutchouc nitrile

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



99-1-9550 TP-3TG (6-12)

PEHP de cal. 21 avec enduit de caoutchouc nitrile

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



99-1-9560 TP-3TG (6-12)

PEHP de cal. 21 avec enduit de caoutchouc nitrile

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



99-1-9570 TP-3TG (6-12)

PEHP de cal. 21 avec enduit de caoutchouc nitrile

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



99-1-9580 TP-3TG (6-12)

PEHP de cal. 21 avec enduit de caoutchouc nitrile

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



99-1-9590 TP-3TG (6-12)

PEHP de cal. 21 avec enduit de caoutchouc nitrile

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de mousse de caoutchouc nitrile avec fini texturé
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



PETITES MAINS

CALIBRE 21, ENDUIT DE PU



99-1-9511 TP-3TG (6-12) Nylon de cal. 21 avec enduit de PU

- + Enveloppe de cal. 21 en nylon
- + Paume enduite de polyuréthane
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



99-1-9521 TP-3TG (6-12) PEHP de cal. 21 avec enduit de PU

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de polyuréthane
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



99-1-9531 TP-3TG (6-12) PEHP de cal. 21 avec enduit de PU

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de polyuréthane
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



99-1-9541 TP-3TG (6-12) PEHP de cal. 21 avec enduit de PU

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de polyuréthane
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



99-1-9551 TP-3TG (6-12) PEHP de cal. 21 avec enduit de PU

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de polyuréthane
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet
- + Articulation de pouce renforcée

ANSI/ISEA 105



99-1-9561 TP-3TG (6-12) PEHP de cal. 21 avec enduit de PU

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de polyuréthane
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



99-1-9571 TP-3TG (6-12) PEHP de cal. 21 avec enduit de PU

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de polyuréthane
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



99-1-9581 TP-3TG (6-12) PEHP de cal. 21 avec enduit de PU

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de polyuréthane
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet
- + Articulation de pouce renforcée

ANSI/ISEA 105



99-1-9591 TP-3TG (6-12) PEHP de cal. 21 avec enduit de PU

- + Enveloppe de cal. 21 en PEHP/polyester/acier
- + Paume enduite de polyuréthane
- + Poignet élastique en tricot avec ourlet

ANSI/ISEA 105



PETITES MAINS TAILLE UNIQUE



10-1-K8W TAILLE UNIQUE

Gant en toile de coton

- + Tricot de 8 oz en toile de coton
- + Poignet élastique en tricot
- + Coupe française avec pouce latéral



Respirant Coupe ajustée



40-9-173W TAILLE UNIQUE

Gant d'ajusteur en cuir fleur de vache avec isolation et manchette de sécurité

- + Paume, index et bout des doigts en cuir fleur de vache
- + Manchette de sécurité caoutchoutée



Froid Durable Cuir Coupe ajustée



40-1-1511W TAILLE UNIQUE

Gant d'ajusteur en cuir fleur de vache avec manchette de sécurité

- + Paume, index et bout des doigts en cuir fleur de vache
- + Doublure de la paume molletonnée
- + Manchette de sécurité caoutchoutée



Respirant Durable Cuir Coupe ajustée



40-1-287-W TAILLE UNIQUE

Gant d'ajusteur en cuir fleur de vache avec manchette de sécurité

- + Paume, index et bout des doigts en cuir fleur de vache
- + Doublure de la paume molletonnée
- + Manchette de sécurité caoutchoutée



Respirant Durable Cuir Visibilité Coupe ajustée

